# Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7881 FRG HD Dyna Street Bob Bj.09 Artikel: Fahrer Sissy Bar

mit Kissen und Gepäckträger Artikel: Fahrer Sissy Bar mit Kissen und Gepäckträger,

schwarz

Best. Nr.: 7880 FRG HD Dyna Street Bob Bj.09, schwarz Art

Passend für: Dyna Modelle ab Bj.2006/2008 (nicht für FXDWG Dyna Wide Glide und FXDF Dyna Fat Bob)

Dyna Street Bob, (FXDB) 2009-2013 mit rundem Rücklicht und (FXDB/14) 2014
Dyna Glide Low Rider, (FXDL) 2015-

#### 1 x Fahrer Sissy Bar

#### 1 x 7136 Kissen "RG" mittel

- 1 x Stückliste und Anbauanleitung
- 1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

### Befestigungsteile vorn:

2 x Sechskantschraube 2 x Unterlegscheibe 2 x Distanzrohr	DIN 931 DIN 125	3/8" UNC x 2 3/4 " M 10 20 x 3,5 x 10 mm
Nur für Dyna Low Rider FXDL 2 x Distanzrohr		20 x 3,5 x 7 mm
Befestigungsteile hinten:  1 x Zylinderschraube mit Innensechskant 2 x Unterlegscheibe 1 x Sechskantmutter (selbstsichernd)	DIN 912 DIN 125 DIN 985	M 8 x 20 mm M 8 M 8
Nur für Street Bob FXDB 2014- 1 x Zylinderschraube mit Innensechskant 1 x Unterlegscheibe	DIN 912 DIN 9021	¼" UNC x ¾ M 6



	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
Datum/Name	2009-05-13 PU	2016-02-09 TS		2016-03-14 JF	2016-03-14 JF

Revision: 3 Seite 1/2 N:\AV\SA7\7881\_sa.doc





Bild 7881\_M

# Montagehinweis:

Die Distanzrohre werden bei der vorderen Befestigung zwischen Sissy Bar und Rahmen montiert

## Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.